



TASOT, ALTAAT, HANAT, VALOT JA LIESITUULETTIMET

SISÄLTÖ

LAMINAATTITASOT	3	TASOJEN MITOITUS	19
IDEAL-MASSIIVIPUUTASO	6	KIVITASOT	20
TILAUSLAMINAATTITASOT	7	EHDOT JA VAATIMUKSET KIVITASOJEN ASENNUSTA VARTEN	22
KOMPAKTITASOT	12	VÄLITILAT	23
HUULLETTAVAT ALTAAT - ECOLAM	14	ALTAAT	24
MASSIIVIPUUTASOT	15	HANAT	28
		VALOT JA PISTORASIAT	31
		LIESITUULETTIMET	33

Laminaattitaso

Helppohoitoinen ja kulutuksen kestävä laminaattipinta kestäää hyvin ruoka- ja pesuaineiden kemiallista räsitusta sekä kohtuullisessa määrin lämpöä ja kosteutta. Ideal Keittiöiden laminaattitasojen laajasta väri- ja kuviovalikoimasta löytyy valinnanvaraa.



Massiivipuutaso

Massiivipuutasot ovat lämminhenkinen ja ekologinen vaihtoehto. Pienellä hionnalla ja vahauksella tason saa vuosien jälkeenkin näyttämään taas uudelta, vaikka puutasossa elämisen merkit saavat näkyäkin.

Kvartsitaso






Kvartsi-kivi on luonnonkvartsin (n. 93 %), hartsin ja väriaineen puristettu seos. Se on luonnonkiven lailla luja, pitkäikäinen, kulutusta ja kosteutta kestävä materiaali. Kvartsitaso ei tarvitse erikoiskäsittelyä, eikä se naarmuunnu. Väriltään kvartsitasot ovat tasaisempia kuin luonnonkivet










Kivitaso

Kivitaso on helppo pitää puhtaana ja se on myös loistava leipomisolusta. Kivitaso ei muutu käytössä. Vuosienkin käytön jälkeen se on kuin eilen asennettu. Aito kivitaso on sijoitus, joka tuo keittiöön ripauksen ylellisyyttä.




LAMINAATTITASOT JA VÄLITILAT - VAKIOMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT (aiho noin mitta)
	A3330PE600 ● V	Laminaattitaso Valkoinen väre, ABS-reuna	4140x600x28 mm
	A3330PE1220 ●	Laminaattitaso Valkoinen väre, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x28 mm
	VT330PE.619ST600 ●	Välitila Valkoinen Väre / Beige Terrazzo 0-290	4130x290x10 mm
	VT330PE.619ST600 ●	Välitila Valkoinen Väre / Beige Terrazzo 291-600	4130x600x10 mm
	VT330PE.619ST1240 ●	Välitila Valkoinen Väre / Beige Terrazzo 601-1240	4130x1240x10 mm
	A3637ST600 ● OV	Laminaattitaso Vaalea laasti, ABS-reuna	4140x600x28 mm
	A3637ST1220 ●	Laminaattitaso Vaalea laasti, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x28 mm
	VT576MT.637ST290 ●	Välitila Ruskea Viilu / Vaalea Laasti 0-290	4130x290x10 mm
	VT576MT.637ST600 ●	Välitila Ruskea Viilu / Vaalea Laasti 291-600	4130x600x10 mm
	VT576MT.637ST1240 ●	Välitila Ruskea Viilu / Vaalea Laasti 601-1240	4130x1240x10 mm
	A3412MT600 ●	Laminaattitaso Harmaa terrazzo, ABS-reuna	4140x600x28 mm
	A3412MT1220 ●	Laminaattitaso Harmaa terrazzo, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x28 mm
	VT195MT.412MT290 ●	Välitila Harmaa Marmor / Harmaa Terrazzo 0-290	4130x290x10 mm
	VT195MT.412MT600 ●	Välitila Harmaa Marmor / Harmaa Terrazzo 291-600	4130x600x10 mm
	VT195MT.412MT1240 ●	Välitila Harmaa Marmor / Harmaa Terrazzo 601-1240	4130x1240x10 mm
	A3619ST600 ●	Laminaattitaso Beige terrazzo, ABS-reuna	4140x600x28 mm
	A3619ST1220 ●	Laminaattitaso Beige terrazzo, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x28 mm
	VT330PE.619ST290 ●	Välitila Valkoinen Väre / Beige Terrazzo 0-290	4130x290x10 mm
	VT330PE.619ST600 ●	Välitila Valkoinen Väre / Beige Terrazzo 291-600	4130x600x10 mm
	VT330PE.619ST1240 ●	Välitila Valkoinen Väre / Beige Terrazzo 601-1240	4130x1240x10 mm
	A3397PE600 ● V	Laminaattitaso Tumma laasti, ABS-reuna	4140x600x28 mm
	A3397PE1220 ●	Laminaattitaso Tumma laasti, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x28 mm
	VT236PR.397PE290 ●	Välitila Lastu Tammi / Tumma Laasti 0-290	4130x290x10 mm
	VT236PR.397PE600 ●	Välitila Lastu Tammi / Tumma Laasti 291-600	4130x600x10 mm
	VT236PR.397PE1240 ●	Välitila Lastu Tammi / Tumma Laasti 601-1240	4130x1240x10 mm

LAMINAATTITASOT JA VÄLITILAT - VAKIOMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT (aihio noin mitta)
	A3195MT600 ●	Laminaattitaso Harmaa marmori, ABS-reuna	4140x600x29 mm
	A3195MT1220 ●	Laminaattitaso Harmaa marmori, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x29 mm
	VT195MT.412MT290 ●	Välitila Harmaa Marmori / Harmaa Terrazzo 0-290	4130x290x11 mm
	VT195MT.412MT600 ●	Välitila Harmaa Marmori / Harmaa Terrazzo 0-600	4130x600x11 mm
	VT195MT.412MT1240 ●	Välitila Harmaa Marmori / Harmaa Terrazzo 601-1240	4130x1240x11 mm
	A3571MT600 ●	Laminaattitaso Vaalea Marmori, ABS-reuna	4140x600x29 mm
	A3571MT1220 ●	Laminaattitaso Vaalea Marmori, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x29 mm
	VT572MT.571MT290 ●	Välitila Musta Marmori / Vaalea Marmori 0-290	4130x290x11 mm
	VT572MT.571MT600 ●	Välitila Musta Marmori / Vaalea Marmori 291-600	4130x600x11 mm
	VT572MT.571MT1240 ●	Välitila Musta Marmori / Vaalea Marmori 601-1240	4130x1240x11 mm
	A3572MT600 ●	Laminaattitaso Musta marmori, ABS-reuna	4140x600x29 mm
	A3572MT1220 ●	Laminaattitaso Musta marmori, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x29 mm
	VT572MT.571MT290 ●	Välitila Musta Marmori / Vaalea Marmori 0-290	4130x290x11 mm
	VT572MT.571MT600 ●	Välitila Musta Marmori / Vaalea Marmori 291-600	4130x600x11 mm
	VT572MT.571MT1240 ●	Välitila Musta Marmori / Vaalea Marmori 601-1240	4130x1240x11 mm
	A3473MN600 ●	Laminaattitaso Musta laava, ABS-reuna	4140x600x29 mm
	A3473MN1220 ●	Laminaattitaso Musta laava, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x29 mm
	VT473MN.520MT290 ●	Välitila Musta Laava / Savi Laasti 0-290	4130x290x11 mm
	VT473MN.520MT600 ●	Välitila Musta Laava / Savi Laasti 291-600	4130x600x11 mm
	VT473MN.520MT1240 ●	Välitila Musta Laava / Savi Laasti 601-1240	4130x1240x11 mm
	A3236PR600 ● OV	Laminaattitaso Lastu tammi, ABS-reuna	4140x600x29 mm
	A3236PR1220 ●	Laminaattitaso Lastu tammi, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x29 mm
	VT236PR.397PE290 ●	Välitila Lastu Tammi / Tumma Laasti 0-290	4130x290x11 mm
	VT236PR.397PE600 ●	Välitila Lastu Tammi / Tumma Laasti 291-600	4130x600x11 mm
	VT236PR.397PE1240 ●	Välitila Lastu Tammi / Tumma Laasti 601-1240	4130x1240x11 mm
	A3576MT600 ●	Laminaattitaso Ruskea Viilu, ABS-reuna	4140x600x29 mm
	A3576MT1220 ●	Laminaattitaso Ruskea Viilu, ABS-reuna, kahden puolen laminoitu	4140x1220x29 mm
	VT576MT.637ST290 ●	Välitila Ruskea Viilu / Vaalea Laasti 0-290	4130x290x11 mm
	VT576MT.637ST600 ●	Välitila Ruskea Viilu / Vaalea Laasti 291-600	4130x600x11 mm
	VT576MT.637ST1240 ●	Välitila Ruskea Viilu / Vaalea Laasti 601-1240	4130x1240x11 mm
	A3520MT600 ●	Laminaattitaso Savi Laasti	4140x600x29 mm
	A3520MT1220 ●	Laminaattitaso Savi Laasti, kahden puolen laminoitu	4140x1220x29 mm
	VT473MN.520MT290 ●	Välitila Musta Laava / Savi Laasti 0-290	4130x290x11 mm
	VT473MN.520MT600 ●	Välitila Musta Laava / Savi Laasti 291-600	4130x600x11 mm
	VT473MN.520MT1240 ●	Välitila Musta Laava / Savi Laasti 601-1240	4130x1240x11 mm






LAMINAATTITASOT JA VÄLITILAT - VAKIOMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT (aiho noin mitta)
	A4K105FP600 ●	Laminaattitaso LANKKU (K105FP), reuna ABS	38x4100x600 mm
	A4K105FP1250 ●	Laminaattitaso, baaritaso LANKKU (K105FP), reuna ABS	38x4100x1250 mm
	A4K023SU600 ●	Laminaattitaso MARMORI (K023SU), reuna ABS	38x4100x600 mm
	P3K023SU600 ●	Laminaattitaso MARMORI (K023SU), reuna R5,3 (u-profiili)	29x4100x600 mm
	A4K023SU1250 ●	Laminaattitaso, baaritaso MARMORI (K023SU), reuna ABS	38x4100x1250 mm
	A4F3091AR600M ●	Laminaattitaso VALKOINEN KIILTÄVÄ (KT F3091HR+), reuna ABS	40x3020x600 mm
	A3F3091AR600M ●	Laminaattitaso VALKOINEN KIILTÄVÄ (KT F3091HR+), reuna ABS	30x3020x600 mm
	A4F3091AR1200M ●	Laminaattitaso, baaritaso VALKOINEN KIILTÄVÄ (KT F3091HR+), ABS	40x3020x1200 mm
	A3F3091AR1200M ●	Laminaattitaso, baaritaso VALKOINEN KIILTÄVÄ (KT F3091HR+), ABS	30x3020x1200 mm
	A3F3091AR905M ●	Laminaattitaso, baaritaso VALKOINEN KIILTÄVÄ (KT F3091HR+), ABS	30x3020x905 mm
	TS4.5F3091AR600 ●	Välitila, VALKOINEN KIILTÄVÄ (KT F3091HR+)	4,5x3020x600 mm
	TS4.5F3091AR1200 ●	Välitila, VALKOINEN KIILTÄVÄ (KT F3091HR+)	4,5x3020x1200 mm






	KOODI	KUVAUS	MITAT (aihio noin mitta)
	TMAS-TAMMIM ●	MASSIIVITAMMI, Pinta: Käsittelemätön/puuvalmis, Reunamuoto: suora, Laatuokka: A/B	30x4200x620 mm








LAMINAATTITASOT JA VÄLITILAT - TILAUSMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT
	A31016XI600	● Laminaattitaso Lombardian marmori, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A31016XI620	● Laminaattitaso Lombardian marmori, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A31016XI650	● Laminaattitaso Lombardian marmori, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A31016XI800	● Laminaattitaso Lombardian marmori, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A31016XI1200	● Laminaattitaso Lombardian marmori, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.61016XI590	● Välitilalaminaatti Lombardian marmori	590x3630x9,6 mm
	VT9.61016XI1190	● Välitilalaminaatti Lombardian marmori	1190x3630x9,6 mm
	A31017XI600	● Laminaattitaso Marquina marmori, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A31017XI620	● Laminaattitaso Marquina marmori, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A31017XI650	● Laminaattitaso Marquina marmori, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A31017XI800	● Laminaattitaso Marquina marmori, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A31017XI1200	● Laminaattitaso Marquina marmori, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.61017XI590	● Välitilalaminaatti Marquina marmori	590x3630x9,6 mm
	VT9.61017XI1190	● Välitilalaminaatti Marquina marmori	1190x3630x9,6 mm
	A34909EM600	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	30x600x3630
	A34909EM620	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	30x620x3630
	A34909EM650	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	30x650x3630
	A34909EM800	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	30x800x3630
	A34909EM1200	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.64909EM590	● Välitilalaminaatti Parosin marmori	10x590x3630
	VT9.64909EM1190	● Välitilalaminaatti Parosin marmori	10x1190x3630
	A24909EM600	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	20x600x3030
	A24909EM620	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	20x620x3030
	A24909EM650	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	20x650x3030
	A24909EM800	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	20x800x3030
	A24909EM1200	● Laminaattitaso Parosin marmori, ABS-reuna	20x1200x3030
	VT9.64909EM590	● Välitilalaminaatti Parosin marmori	10x590x3630
	VT9.64909EM1190	● Välitilalaminaatti Parosin marmori	10x1190x3630
	A35058U600	● Laminaattitaso Marfil marmori, ABS-reuna	30x600x3630
	A35058U620	● Laminaattitaso Marfil marmori, ABS-reuna	30x620x3630
	A35058U650	● Laminaattitaso Marfil marmori, ABS-reuna	30x650x3630
	A35058U800	● Laminaattitaso Marfil marmori, ABS-reuna	30x800x3630
	A35058U1200	● Laminaattitaso Marfil marmori, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.65058U590	● Välitilalaminaatti Marfil marmori	10x590x3630
	VT9.65058U1190	● Välitilalaminaatti Marfil marmori	10x1190x3630
	A34443UE600	● Laminaattitaso Emperado marmori, ABS-reuna	30x600x3630
	A34443UE620	● Laminaattitaso Emperado marmori, ABS-reuna	30x620x3630
	A34443UE650	● Laminaattitaso Emperado marmori, ABS-reuna	30x650x3630
	A34443UE800	● Laminaattitaso Emperado marmori, ABS-reuna	30x800x3630
	A34443UE1200	● Laminaattitaso Emperado marmori, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.64443UE590	● Välitilalaminaatti Emperado marmori	10x590x3630
	VT9.64443UE1190	● Välitilalaminaatti Emperado marmori	10x1190x3630







LAMINAATTITASOT JA VÄLITILAT - TILAUSMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT
	A31030U600	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A31030U620	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A31030U650	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A31030U800	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A31030U1200	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.61030U590	● Välitilalaminaatti Portlandin sementti	590x3630x9,6 mm
	VT9.61030U1190	● Välitilalaminaatti Portlandin sementti	1190x3630x9,6 mm
	A21030U600	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	20x600x3030
	A21030U620	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	20x620x3030
	A21030U650	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	20x650x3030
	A21030U800	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	20x800x3030
	A21030U1200	● Laminaattitaso Portlandin sementti, ABS-reuna	20x1200x3030
	A31073R600	● Laminaattitaso Bronx kivi, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A31073R620	● Laminaattitaso Bronx kivi, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A31073R650	● Laminaattitaso Bronx kivi, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A31073R800	● Laminaattitaso Bronx kivi, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A31073R1200	● Laminaattitaso Bronx kivi, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.61073R590	● Välitilalaminaatti Bronx kivi	590x3630x9,6 mm
	VT9.61073R1190	● Välitilalaminaatti Bronx kivi	1190x3630x9,6 mm
	A31019XI600	● Laminaattitaso Windsorin liuske, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A31019XI620	● Laminaattitaso Windsorin liuske, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A31019XI650	● Laminaattitaso Windsorin liuske, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A31019XI800	● Laminaattitaso Windsorin liuske, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A31019XI1200	● Laminaattitaso Windsorin liuske, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.61019XI590	● Välitilalaminaatti Windsorin liuske	590x3630x9,6 mm
	VT9.61019XI1190	● Välitilalaminaatti Windsorin liuske	1190x3630x9,6 mm
	A33239U600	● Laminaattitaso Ruotopuu, harmaa, ABS-reuna	30x600x3630
	A33239U620	● Laminaattitaso Ruotopuu, harmaa, ABS-reuna	30x620x3630
	A33239U650	● Laminaattitaso Ruotopuu, harmaa, ABS-reuna	30x650x3630
	A33239U800	● Laminaattitaso Ruotopuu, harmaa, ABS-reuna	30x800x3630
	A33239U1200	● Laminaattitaso Ruotopuu, harmaa, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.63239U590	● Välitilalaminaatti Ruotopuu, harmaa	10x590x3630
	VT9.63239U1190	● Välitilalaminaatti Ruotopuu, harmaa	10x1190x3630
	A33240U600	● Laminaattitaso Ruotopuu, vaalea, ABS-reuna	30x600x3630
	A33240U620	● Laminaattitaso Ruotopuu, vaalea, ABS-reuna	30x620x3630
	A33240U650	● Laminaattitaso Ruotopuu, vaalea, ABS-reuna	30x650x3630
	A33240U800	● Laminaattitaso Ruotopuu, vaalea, ABS-reuna	30x800x3630
	A33240U1200	● Laminaattitaso Ruotopuu, vaalea, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.63240U590	● Välitilalaminaatti Ruotopuu, vaalea	10x590x3630
	VT9.63240U1190	● Välitilalaminaatti Ruotopuu, vaalea	10x1190x3630





LAMINAATTITASOT JA VÄLITILAT - TILAUSMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT
	A34076EM600	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A34076EM620	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A34076EM650	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A34076EM800	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A34076EM1200	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.64076EM590	Välitilalaminaatti Tammi natur	590x3630x9,6 mm
	VT9.64076EM1190	Välitilalaminaatti Tammi natur	1190x3630x9,6 mm
	A24076EM600	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	20x600x3030
	A24076EM620	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	20x620x3030
	A24076EM650	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	20x650x3030
	A24076EM800	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	20x800x3030
	A24076EM1200	Laminaattitaso Tammi natur, ABS-reuna	20x1200x3030
	A33818P600	Laminaattitaso Vuorijalava, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A33818P620	Laminaattitaso Vuorijalava, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A33818P650	Laminaattitaso Vuorijalava, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A33818P800	Laminaattitaso Vuorijalava, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A33818P1200	Laminaattitaso Vuorijalava, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.63818P590	Välitilalaminaatti Vuorijalava	590x3630x9,6 mm
	VT9.63818P1190	Välitilalaminaatti Vuorijalava	1190x3630x9,6 mm
	A34412P600	Laminaattitaso Rantakoivu, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A34412P620	Laminaattitaso Rantakoivu, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A34412P650	Laminaattitaso Rantakoivu, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A34412P800	Laminaattitaso Rantakoivu, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A34412P1200	Laminaattitaso Rantakoivu, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.64412P590	Välitilalaminaatti Rantakoivu	590x3630x9,6 mm
	VT9.64412P1190	Välitilalaminaatti Rantakoivu	1190x3630x9,6 mm
	A34344WH600	Laminaattitaso Rustiikki tammi, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A34344WH620	Laminaattitaso Rustiikki tammi, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A34344WH650	Laminaattitaso Rustiikki tammi, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A34344WH800	Laminaattitaso Rustiikki tammi, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A34344WH1200	Laminaattitaso Rustiikki tammi, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.64344WH590	Välitilalaminaatti Rustiikki tammi	590x3630x9,6 mm
	VT9.64344WH1190	Välitilalaminaatti Rustiikki tammi	1190x3630x9,6 mm
	A34033P600	Laminaattitaso Patinoitu tammi, ABS-reuna	30x600x3630
	A34033P620	Laminaattitaso Patinoitu tammi, ABS-reuna	30x620x3630
	A34033P650	Laminaattitaso Patinoitu tammi, ABS-reuna	30x650x3630
	A34033P800	Laminaattitaso Patinoitu tammi, ABS-reuna	30x800x3630
	A34033P1200	Laminaattitaso Patinoitu tammi, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.64033P590	Välitilalaminaatti Patinoitu tammi	10x590x3630
	VT9.64033P1190	Välitilalaminaatti Patinoitu tammi	10x1190x3630








LAMINAATTITASOT JA VÄLITILAT - TILAUSMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT
	A34103P600 ●	Laminaattitaso Valkaistu wenge, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A34103P620 ●	Laminaattitaso Valkaistu wenge, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A34103P650 ●	Laminaattitaso Valkaistu wenge, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A34103P800 ●	Laminaattitaso Valkaistu wenge, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A34103P1200 ●	Laminaattitaso Valkaistu wenge, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.64103P590 ●	Välitilalaminaatti Valkaistu wenge	590x3630x9,6 mm
	VT9.64103P1190 ●	Välitilalaminaatti Valkaistu wenge	1190x3630x9,6 mm
	A30074P600 ●	Laminaattitaso Yukonin mänty, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A30074P620 ●	Laminaattitaso Yukonin mänty, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A30074P650 ●	Laminaattitaso Yukonin mänty, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A30074P800 ●	Laminaattitaso Yukonin mänty, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A30074P1200 ●	Laminaattitaso Yukonin mänty, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.60074P590 ●	Välitilalaminaatti Yukonin mänty	590x3630x9,6 mm
	VT9.60074P1190 ●	Välitilalaminaatti Yukonin mänty	1190x3630x9,6 mm
	A31081U600 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	30x600x3630
	A31081U620 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	30x620x3630
	A31081U650 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	30x650x3630
	A31081U800 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	30x800x3630
	A31081U1200 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	30x1200x3630
	A21081U600 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	20x600x3030
	A21081U620 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	20x620x3030
	A21081U650 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	20x650x3030
	A21081U800 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	20x800x3030
	A21081U1200 ●	Laminaattitaso Latte, ABS-reuna	20x1200x3030
	VT9.61081U590 ●	Välitilalaminaatti Latte	10x590x3630
	VT9.61081U1190 ●	Välitilalaminaatti Latte	10x1190x3630
	A34915U600 ●	Laminaattitaso Siniteräs, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A34915U620 ●	Laminaattitaso Siniteräs, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A34915U650 ●	Laminaattitaso Siniteräs, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A34915U800 ●	Laminaattitaso Siniteräs, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A34915U1200 ●	Laminaattitaso Siniteräs, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.64915U590 ●	Välitilalaminaatti Siniteräs	590x3630x9,6 mm
	VT9.64915U1190 ●	Välitilalaminaatti Siniteräs	1190x3630x9,6 mm
	A31086P600 ●	Laminaattitaso Kastanjapuu, ABS-reuna	30x600x3630
	A31086P620 ●	Laminaattitaso Kastanjapuu, ABS-reuna	30x620x3630
	A31086P650 ●	Laminaattitaso Kastanjapuu, ABS-reuna	30x650x3630
	A31086P800 ●	Laminaattitaso Kastanjapuu, ABS-reuna	30x800x3630
	A31086P1200 ●	Laminaattitaso Kastanjapuu, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.61086P590 ●	Välitilalaminaatti Kastanjapuu	10x590x3630
	VT9.61086P1190 ●	Välitilalaminaatti Kastanjapuu	10x1190x3630
	A35185U600 ●	Laminaattitaso Breccia harmaa, ABS-reuna	30x600x3630
	A35185U620 ●	Laminaattitaso Breccia harmaa, ABS-reuna	30x620x3630
	A35185U650 ●	Laminaattitaso Breccia harmaa, ABS-reuna	30x650x3630
	A35185U800 ●	Laminaattitaso Breccia harmaa, ABS-reuna	30x800x3630
	A35185U1200 ●	Laminaattitaso Breccia harmaa, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.65185U590 ●	Välitilalaminaatti Breccia harmaa	10x590x3630
	VT9.65185U1190 ●	Välitilalaminaatti Breccia harmaa	10x1190x3630



LAMINAATTITASOT JA VÄLITILAT - TILAUSMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT
	A32967V600 ●	Laminaattitaso Tummanharmaa, ABS-reuna	30x600x3630
	A32967V620 ●	Laminaattitaso Tummanharmaa, ABS-reuna	30x620x3630
	A32967V650 ●	Laminaattitaso Tummanharmaa, ABS-reuna	30x650x3630
	A32967V800 ●	Laminaattitaso Tummanharmaa, ABS-reuna	30x800x3630
	A32967V1200 ●	Laminaattitaso Tummanharmaa, ABS-reuna	30x1200x3630
	VT9.62967V590 ●	Välitilalaminaatti Tummanharmaa	10x590x3630
	VT9.62967V1190 ●	Välitilalaminaatti Tummanharmaa	10x1190x3630
	A24771TS600 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	600x3030x20 mm
	A24771TS620 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	620x3030x20 mm
	A24771TS650 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	650x3030x20 mm
	A24771TS800 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	800x3030x20 mm
	A24771TS1200 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	1200x3030x20 mm
	A34771TS600 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A34771TS620 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A34771TS650 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A34771TS800 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A34771TS1200 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea matta, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.64771TS590 ●	Välitilalaminaatti Puhdasvalkea matta	590x3630x9,6 mm
	VT9.64771TS1190 ●	Välitilalaminaatti Puhdasvalkea matta	1190x3630x9,6 mm
	A29417HW600 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	600x3030x20 mm
	A29417HW620 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	620x3030x20 mm
	A29417HW650 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	650x3030x20 mm
	A29417HW800 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	800x3030x20 mm
	A29417HW1200 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	1200x3030x20 mm
	A39417HW600 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A39417HW620 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A39417HW650 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A39417HW800 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A39417HW1200 ●	Laminaattitaso Puhdasvalkea kiiltävä, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT129417HW590 ●	Välitilalaminaatti Puhdasvalkea kiiltävä	590x3630x9,6 mm
	VT129417HW1190 ●	Välitilalaminaatti Puhdasvalkea kiiltävä	1190x3630x9,6 mm
	A20190TS600 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	600x3030x20 mm
	A20190TS620 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	620x3030x20 mm
	A20190TS650 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	650x3030x20 mm
	A20190TS800 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	800x3030x20 mm
	A20190TS1200 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	1200x3030x20 mm
	A30190TS600 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	600x3630x30 mm
	A30190TS620 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	620x3630x30 mm
	A30190TS650 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	650x3630x30 mm
	A30190TS800 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	800x3630x30 mm
	A30190TS1200 ●	Laminaattitaso Musta, matta, ABS-reuna	1200x3630x30 mm
	VT9.60190TS590 ●	Välitilalaminaatti Musta, matta	590x3630x9,6 mm
	VT9.60190TS1190 ●	Välitilalaminaatti Musta, matta	1190x3630x9,6 mm

KOMPAKTITASOT JA VÄLITILAT - TILAUSMALLISTO







	KOODI	KUVAUS	MITAT
	K122286SX600 ●	Kompaktitaso, Valkea lohko, sisäosa musta	600x4080x12 mm
	K122286SX800 ●	Kompaktitaso, Valkea lohko, sisäosa musta	800x4080x12 mm
	K122286SX1200 ●	Kompaktitaso, Valkea lohko, sisäosa musta	1200x4080x12 mm
	K122286SX590 ●	Kompaktivälitila, Valkea lohko, sisäosa musta	590x4080x12 mm
	K122286SX1190 ●	Kompaktivälitila, Valkea lohko, sisäosa musta	1190x4080x12 mm
	K120080SX600 ●	Kompaktitaso, Musta lohko, sisäosa musta	600x4080x12 mm
	K120080SX800 ●	Kompaktitaso, Musta lohko, sisäosa musta	800x4080x12 mm
	K120080SX1200 ●	Kompaktitaso, Musta lohko, sisäosa musta	1200x4080x12 mm
	K120080SX590 ●	Kompaktivälitila, Musta lohko, sisäosa musta	590x4080x12 mm
	K120080SX1190 ●	Kompaktivälitila, Musta lohko, sisäosa musta	1190x4080x12 mm
	K120077SX600 ●	Kompaktitaso, Harmaa lohko, sisäosa musta	600x4080x12 mm
	K120077SX800 ●	Kompaktitaso, Harmaa lohko, sisäosa musta	800x4080x12 mm
	K120077SX1200 ●	Kompaktitaso, Harmaa lohko, sisäosa musta	1200x4080x12 mm
	K120077SX590 ●	Kompaktivälitila, Harmaa lohko, sisäosa musta	590x4080x12 mm
	K120077SX1190 ●	Kompaktivälitila, Harmaa lohko, sisäosa musta	1190x4080x12 mm
	K120026NN600 ●	Kompaktitaso, Tumma sementti, sisäosa musta	600x4080x12 mm
	K120026NN800 ●	Kompaktitaso, Tumma sementti, sisäosa musta	800x4080x12 mm
	K120026NN1200 ●	Kompaktitaso, Tumma sementti, sisäosa musta	1200x4080x12 mm
	K120026NN590 ●	Kompaktivälitila, Tumma sementti, sisäosa musta	590x4080x12 mm
	K120026NN1190 ●	Kompaktivälitila, Tumma sementti, sisäosa musta	1190x4080x12 mm
	K120406NN600 ●	Kompaktitaso, Kashmir graniitti, sisäosa musta	600x4080x12 mm
	K120406NN800 ●	Kompaktitaso, Kashmir graniitti, sisäosa musta	800x4080x12 mm
	K120406NN1200 ●	Kompaktitaso, Kashmir graniitti, sisäosa musta	1200x4080x12 mm
	K120406NN590 ●	Kompaktivälitila, Kashmir graniitti, sisäosa musta	590x4080x12 mm
	K120406NN1190 ●	Kompaktivälitila, Kashmir graniitti, sisäosa musta	1190x4080x12 mm
	K120428NN600 ●	Kompaktitaso, Luolakivi, sisäosa musta	600x4080x12 mm
	K120428NN800 ●	Kompaktitaso, Luolakivi, sisäosa musta	800x4080x12 mm
	K120428NN1200 ●	Kompaktitaso, Luolakivi, sisäosa musta	1200x4080x12 mm
	K120428NN590 ●	Kompaktivälitila, Luolakivi, sisäosa musta	590x4080x12 mm
	K120428NN1190 ●	Kompaktivälitila, Luolakivi, sisäosa musta	1190x4080x12 mm
	K122286U600 ●	Kompaktitaso, Valkea väre, sisäosa musta	600x4080x12 mm
	K122286U800 ●	Kompaktitaso, Valkea väre, sisäosa musta	800x4080x12 mm
	K122286U1200 ●	Kompaktitaso, Valkea väre, sisäosa musta	1200x4080x12 mm
	K122286U590 ●	Kompaktivälitila, Valkea väre, sisäosa musta	590x4080x12 mm
	K122286U1190 ●	Kompaktivälitila, Valkea väre, sisäosa musta	1190x4080x12 mm








KOMPAKTITASOT JA VÄLITILAT - TILAUSMALLISTO

	KOODI	KUVAUS	MITAT
	K120190TS1190 ●	Kompaktivälitila, Mattamusta, sisäosa musta	1190x3630x12 mm
	K120190TS1200 ●	Kompaktitaso, Mattamusta, sisäosa musta	1200x3630x12 mm
	K120190TS590 ●	Kompaktivälitila, Mattamusta, sisäosa musta	590x3630x12 mm
	K120190TS600 ●	Kompaktitaso, Mattamusta, sisäosa musta	600x3630x12 mm
	K120190TS800 ●	Kompaktitaso, Mattamusta, sisäosa musta	800x3630x12 mm
	K120101TS1190 ●	Kompaktivälitila, Mattavalkea, sisäosa valkea	1190x3630x12 mm
	K120101TS1200 ●	Kompaktitaso, Mattavalkea, sisäosa valkea	1200x3630x12 mm
	K120101TS590 ●	Kompaktivälitila, Mattavalkea, sisäosa valkea	590x3630x12 mm
	K120101TS600 ●	Kompaktitaso, Mattavalkea, sisäosa valkea	600x3630x12 mm
	K120101TS800 ●	Kompaktitaso, Mattavalkea, sisäosa valkea	800x3630x12 mm

HUULLETTAVAT ALTAAT

	KOODI	KUVAUS
	TLE-LAGOM-34 ●	Lagom allas MONOreuna Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-LAGOM-40 ●	Lagom allas MONOreuna Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-LAGOM-50 ●	Lagom allas MONOreuna Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-LAGOM-71 ●	Lagom allas MONOreuna Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-CEG-50BF ●	Combo komposiittiallas, musta huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-CEG51-57BF ●	Combo komposiittiallas hana-alueella, musta, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-CEG51-57GF ●	Combo komposiittiallas hana-alueella, harmaa huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-103709F ●	Dalago allas, 45-F, anthrazit, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-107209F ●	Dalago allas, 5-F, anthrazit, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.

	KOODI	KUVAUS
	TLE-2669F ●	Dalago allas, 6-F, anthrazit, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-102209F ●	Dalago allas, 8-F, anthrazit, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-22209F ●	Subline allas, 320-F, anthrazit, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-22509F ●	Subline allas, 400-F, anthrazit, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-22309F ●	Subline allas, 500-F, anthrazit, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.
	TLE-22409F ●	Subline allas, 340/160-F, anthrazit, huullos Hinta sisältää altaan ja huullostyöstön tasoon.

	KOODI	KUVAUS	MITAT (aiho noin mitta)
	TEEPÄHKINÄ-30/600-620M TEEPÄHKINÄ-30/625-900M	EUROOPPALAINEN PÄHKINÄ, 30mm, pinta öljytty EUROOPPALAINEN PÄHKINÄ, 30mm, pinta öljytty	30x4100x600-620 mm 30x4100x625-900 mm
	TEAPÄHKINÄ-30/600-620M TEAPÄHKINÄ-30/625-900M	AMERIKKALAINEN PÄHKINÄ, 30mm, pinta öljytty AMERIKKALAINEN PÄHKINÄ, 30mm, pinta öljytty	30x4100x600-620 mm 30x4100x625-900 mm
	TESAVUTAMMI-30/600-620M TESAVUTAMMI-30/625-900M	SAVUTAMMI, 30mm, pinta öljytty kirkas, öljytty musta SAVUTAMMI, 30mm, pinta öljytty kirkas, öljytty musta	30x4100x600-620 mm 30x4100x625-900 mm
	TETAMMI-30/600-620M TETAMMI-30/625-900M	TAMMI, 30mm, pinta öljytty kirkas, -musta ja -valkea TAMMI, 30mm, pinta öljytty kirkas, -musta ja -valkea	30x4100x600-620 mm 30x4100x625-900 mm
	TEKOIVU-30/600-620M TEKOIVU-30/625-900M	KOIVU, 30mm, pinta öljytty KOIVU, 30mm, pinta öljytty	30x4100x600-620 mm 30x4100x625-900 mm
	TEATAMMI-40/600-620M TEATAMMI-40/625-900M	ANTIIKKITAMMI, 40mm, pinta öljytty kirkas, -musta ja -valkea ANTIIKKITAMMI, 40mm, pinta öljytty kirkas, -musta ja -valkea Antiikkitammi on puu, johon kuuluu luonnollisia epätäydellisiä, kuten halkinaiset kitatut oksat/oksaryhmät ja lohkeamat, oksaryhmät joissa halkeamia, pienet halkeamat, karkeuden vaihtelut	40x4100x600-620 mm 40x4100x625-900 mm
	TESAARNI-30/600-620M TESAARNI-30/625-900M	SAARNI, 30mm, pinta öljytty kirkas, öljytty musta, öljytty valkea SAARNI, 30mm, pinta öljytty kirkas, öljytty musta, öljytty valkea	30x4100x600-620 mm 30x4100x625-900 mm



































V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK ● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA ● TILAUSMALLI: 4 VKOA ● TILAUSMALLI: 5 VKOA ● TILAUSMALLI: 6 VKOA



- A. Aukko tason reunaan
- Tasomateriaalia jäätävä reunan ja aukon väliin vähintään 50 mm, paitsi massiivipuussa 200 mm. Allas- ja keittiötasoaukon etu- ja takareunassa oltava vähintään 50 mm materiaalia ennen aukkoa, kun taso massiivipuuta.
- B. Aukkojen välinen etäisyys
- Tasomateriaalia jäätävä kahden aukon väliin vähintään 50 mm, paitsi massiivipuussa 200 mm
- C. Aukko kulmaliitoksen viereen
- Tasomateriaalia jäätävä kulmaliitoksen ja aukon väliin vähintään 60 mm, paitsi massiivipuussa 200 mm
- D. Tason alla tyhjää, eli ns. silta
- Laminaatti ja massiivipuu: taso voi olla ilman lisätukea/jalkaa korkeintaan 800 mm matkalla
 - Graniitti, marmori, kvartsi ja keramiikka: taso voi olla ilman lisätukea/jalkaa korkeintaan 600 mm matkalla
- E. Saarekkeen lippa ilman sivutukia
- Laminaatti ja massiivipuu: saarekkeen lipan syvyys enintään 400 mm ilman sivutukia
 - Graniitti, marmori ja kvartsi 30 mm: saarekkeen lipan syvyys enintään 300 mm ilman sivutukia
 - Graniitti, marmori ja kvartsi 20 mm: saarekkeen lipan syvyys enintään 200 mm ilman sivutukia
 - Keramiikka 12 mm: saarekkeen lipan syvyys enintään 50 mm ilman sivutukia
 - Mikäli saarekkeessa on sivutuet ja lippa on syvempi kuin edellä mainitut maksimisyyvydet, noudatetaan kohdan D ohjeistusta.

Tarkista vaihtuvan valikoimamme ajantasaisuus myyjältäsi!

KVARTSITASOT (NEROSTEIN)

				
SUPER WHITE	BLANCO CANVAS	CRYSTAL QUARTZ WHITE	BLANCO ZEUS	MONT BLANC SNOW
				
BLANCO STELLAR	AURORA SNOW	STARLIGHT WHITE	NOBLE SUPREME WHITE	NOBLE SUPREME WHITE
				
ETERNAL CALACATTA GOLD	CALACATTA ORO	NOBLE ARETI BIANCO	NOBLE CARRARA	CALACATTA QUARTZ
				
WHITE ATTICA	LAGOON	CLAMSHELL	PIETRA	LONDON GREY
				
NOBLE CONCRETE GREY	CORAL CLAY	SYMPHONY GREY	MONTANA GREY	GOBI GREY
				
GREY MIRROR	MARENGO	OYSTER	NOBLE PIETRA GREY	NERO MARGUINA
				
ETERNAL MARQUINA	VANILLA NOIR	STARLIGHT BLACK	GOBI BLACK	TAURUS BLACK


V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK ● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA ● TILAUSMALLI: 4 VKOA ● TILAUSMALLI: 5 VKOA ● TILAUSMALLI: 6 VKOA

Tarkista vaihtuvan valikoimamme ajantasaisuus myyjältäsi!

GRANIITTITASOT (NEROSTEIN)




VISCOUNT WHITE




BIANCO SARDO



GRIS GORDOBA




BLUE PEARL



SILVER PEARL




LABRADOR ANTIQUE



EMERALD PEARL



NERO IMPALA



BLACK PEARL



STAR GALAXY




FOREST BLACK




NERO ASSOLUTO

KERAMIKKATASOT (NEROSTEIN)



SOLID WHITE



ZENITH



AURA




ENTZO




STATUARIO



CALACATTA EXTRA



CEPPO DI GRE




KEON




CONCRETE LOOK CRETE




TRILLIUM




IRON DARK




IMPERIALE




KELYA



SAINT LAURENT




ELEGANT BLACK




SIRIUS




DOMOOS



SOLID BLACK



JADE



TAJ MAHAL

EHDOT JA VAATIMUKSET KIVITASOJEN ASENNUSTA VARTEN

ASENNUS

Toimittaja vastaa asennuksesta valmiiksi asennettujen kalusterunkojen päälle. Asentajalla on oikeus kieltäytyä tasojen asennuksesta huonosti asennettujen runkojen päälle. Mikäli tästä aiheutuu asentajalle ylimääräinen käynti asennuskohteessa, on toimittajalla oikeus laskuttaa ylimääräisestä käynnistä hinnaston mukaan. Seinät ja lattiat pitää suojata. Myös kaappien ovet ja vetimet, jos ne on asennettu. Tila pitäisi olla siivottu puhtaaksi rakennustarvikkeista ym. jotta olisi vapaa tilaa asennukselle. Tarvittaessa tukirautojen hankkiminen sekä asennus on keittiöliikkeen/asiakkaan homma. Siitä ilmoitamme aina erikseen mittauksen yhteydessä.

Kivitasojen asennus sisältää:

- Tasojen sovittamisen kalusterunkojen päälle siten, että yläpinnat ovat tasassa, tarvittaessa käyttäen kiiloja tai korotuspaloja.
- Tasojen liimaamisen toimittajan valitsemissä kiinnitysaineilla
- Vierekkäisten tasojen saumaamisen

Kivitasojen asennus ei sisällä:

- Putkitöitä
- Seinän- ja laatoituksen välisen seinän saumaamista (Täytyy tilata erikseen. Mikäli seinässä vanhat laatat, niin näiten alareuna on puhdistettava ennen kivitasojen asennusta)
- Vanhojen tasojen purkua

Asennuksessa mahdollisesti ilmenevistä vaurioista, virheistä tai puutteista tilaajan on ilmoitettava välittömästi asennuksen päätyttyä. Asiakas hyväksyy asennuksen, joko allekirjoittamalla asennustoimitusasiakirjan tai asiakas hyväksyy asennuksen hiljaisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa asennuksen suorittamisesta. Piilovauriotapauksissa tilaajalla on ilmoitusaikaa 14 päivää siitä kun asennus on suoritettu. Tarkastamisen ja puutteesta tai virheestä ilmoittamisen on tapahduttava kuitenkin aina viimeistään 14 päivää siitä kun asennus on tapahtunut.

TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN

Toimitusaikatauluun mahdollisesti tulevista muutoksista on sovittava niin aikaisin ennen toimitusta, että sopijapuolet voivat ilman enempää haittaa sopeuttaa toimintansa muutoksiin. Toimitusaika siirtyy niin monta päivää eteenpäin kuin tarkistusmitat tai esim. altaat ovat sovitusta ajasta myöhässä. Jos viivästyminen johtuu toimittajasta, on tämä velvollinen maksamaan tilaajalle vahingonkorvauksena 0,5% kultakin täydeltä viikolta sen toimituserän hinnasta, jonka toimitusajankohta on määrätty; kuitenkin enintään 10 viikolta.

TOIMITUSAJAN PIDENNYS

Toimittajalla on oikeus toimitusajan pidentämiseen, kun viivästyminen johtuu tilaajasta kuten mm. maksujen, altaiden ja teknisten tietojen viivästyminen. Toimittaja voi pidentää toimitusaikaa kun viivästyminen johtuu ns. force majeure-esteestä.

KIVITASOJEN HUOLTO

Graniitti-kivitasot valmistetaan maasta louhitusta graniitista, joka leikataan sopivaan mittaan. Reunat sekä pinnat käsitellään valmiiksi tehtaallamme. Graniittitasot ovat kuumankestäviä ja pysyvät säännöllisellä huollolla pitkään käyttökelpoisina. Graniitti on väriltään ja kuvioltaan ainutlaatuisen luonnonmateriaali. Graniitti-kivitason korkeakiiltoinen pinta antaa jo itsessään hyvän suojan normaaliin päivittäiseen käyttöön. Säilyttääksesi tuotteen upean ulkoasun ja vuosien uudenveroisuuden, pyydämme sinua tutustumaan seuraaviin yksinkertaisiin hoito-ohjeisiin.

JOKAPÄIVÄINEN PUHDISTUS

Jokapäiväiseen puhdistukseen suosittelemme käyttämään kosteaa (mikrokuitu) liinaa, lämmintä vettä ja tarvittaessa pH-neutraalia, kevyen emäksistä (pH 8-10) tai kevyen hapanta (pH 4-6) puhdistusainetta. Eriyisen sopiva olisi luonnolliselle kivelle tarkoitettu puhdistusaine. Älä käytä hankaavia, vahvoja happamia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusvälineitä. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hioma-aineita. Hiomatahnat saattavat vahingoittaa tason pintaa.

TAHROJEN VÄLTÄMINEN JA POISTO

Suojaa työtasoa tahroilta. Tahrat tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti taluspaperilla, vedellä ja pesuaineella, jotta lika ei kuivuisi eikä imeytyisi kiveen. Vältä kemikaalien sekä syövyttävien aineiden joutumista tasolle. Vaikeiden tahrojen poistoon on käytettävä luonnonkiven puhdistukseen tarkoitettuja välineitä ja aineita. Erikoisaineiden käytön jälkeen on työtasoja pestävä uudelleen vedellä ja pesuaineella. Sopivat välineet ja erikoisaineet löydät www.nerostein.fi tai oman kivitasosi toimittajalta.

LÄMPÖVAURIOIDEN JA NAARMUJEN VÄLTÄMINEN

Luonnontuotteena graniitti on kuumuudenkestävä. Suosittelemme kuitenkin pannualustan käyttöä nostettaessa kuumia kattiloita liedeltä tai uunista tasolle. Graniitti ei ole helposti naarmuuntuva materiaali. Suosittelemme kuitenkin käyttämään aina leikkuulautaa. Jatkuva veitsen ja muiden terävien esineiden käyttö työtasolla esim. leikkaamiseen voi johtaa pinnan kiillon menettämiseen. Huom! Eriyisesti metalliesineet voivat vahingoittaa matta- ja nahkapintaisen graniittitason pintaa.

PITKÄAIKAINEN HUOLTO

Kaikki tasot ovat kestävyuden lisäämiseksi käsitelty jo tehtaalla kyllästysaineella estääkseen nesteiden imeytymistä kiveen. Käytöstä ja graniitin tyyppistä riippuen suosittelemme käsittelyä 1-2 vuoden välein luonnonkivelle tarkoitettulla erikoiskyllästysaineella. Vaaleansävyisiä graniittipintoja on käsiteltävä kerran vuodessa, tummansävyisempiä 1-2 vuoden välein. Sopivat välineet ja erikoisaineet löydät www.nerostein.fi tai oman kivitasosi toimittajalta.

HUOMIOITAVAA!

Emme suosittele työtason päälle kiipeämistä tai istumista missään olosuhteissa, koska tasoon voi syntyä halkeamia.

Nerostein OÜ


VÄLITILAT



KIILTÄVÄ VALKOINEN /HELMEN VALKOINEN

● OV

• Mitat 500x3050x4 mm
ALMO500.K.VA/H.VA



HARJATTU ALUMIINI VAALEA/TUMMA

● OV


• Mitat 500x3050x4 mm
ALMO500.HAR.ALU.T/V



CHAMPANJA / MUSTA KIILTÄVÄ

● V

• Mitat 500x3050x4 mm
ALMO500.CHA/K.MUS ...



MATTAVALKOINEN / HOPEAN HARMAA

● V


• Mitat 500x3050x4 mm
ALMO500.M.VALK/
HOP.HARMAA



RAITA MUSTA / RAITA VALKOINEN

● V

• Mitat 500x3050x4 mm
ALMO500RAITA



HARJATTU KUPARI / ANTRASIITTI

● V

• Mitat 500x3050x4 mm
ALMO500KUPARIANTR



TORONTO

●


• Mitat 900x500
• 5 kpl/pkt
SVT



BOSTON

●

• Mitat 900x500
• 5 kpl/pkt
SVB



DENVER

●

• Mitat 900x500
• 5 kpl/pkt
SVD


LISTAT 4 MM MOCCI-VÄLITILALEVYIHIN

	KOODI	KUVAUS	MITAT (aiho noin mitta)
	ALMO H-LISTA	● VO H-LISTA 3000 MM • Väri; alumiini	Pituus 3000 mm
	ALMO H-LISTA750	● VO H-LISTA 750MM • Väri; alumiini	Pituus 750 mm
	ALMO PÄÄTYLISTA	● VO PÄÄTY-LISTA 3000 MM • Väri; alumiini	Pituus 3000 mm
	ALMO PÄÄTYLISTA750	● VO PÄÄTY-LISTA 750 MM • Väri; alumiini	Pituus 750 mm
	ALMO KULMALISTA	● VO KULMA-LISTA 3000 MM • Väri; alumiini	Pituus 3000 mm
	ALMO KULMALISTA750	● VO KULMA-LISTA 750 MM • Väri; alumiini	Pituus 750 mm



Päältä asennettava allas

Allas upotetaan tasoon. Altaan reuna peittää tason reunat. Käy kaikkiin tasomateriaaleihin.



Huullosasennus

Altaan reuna on huulletussa altaassa samalla korkeudella tason pinnan kanssa, joten reunat on helppo pitää puhtaana. Käy kivi-, kvartsi-, laminaatti- ja kompaktitasoihin.



Altakiinnitettävä allas

Allas kiinnitetään tason alapuolelle ja tason allasaukon reuna kiilloitetaan. Käy kivi- ja kvartsitaseihin.



TISKIPÖYDÄT



STALA Pesupöytä

Stala Seitsikko on muuntuva pesupöytäperhe. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet jokapäiväiset keittiöaskareet. Materiaalina on ruostumaton teräs - kuten parhaiden kokkien keittiössä! Valitse seitsemästä eri allasvaihtoehdosta itsellesi sopivin.

MYNTIKOODIT: STALARST JA STALATEX



STALa

LAGOM

● V

- Sopii 50 cm kaappiin
- Leveys 450x505 mm
- Syvyys 200 mm
- Päältä asennus sekä alta- ja huul-
losasennus
- LAGOM-T40



STALa

LAGOM

● V

- Sopii 60 cm kaappiin
- Leveys 550x505 mm
- Syvyys 200 mm
- Päältä asennus sekä alta- ja huul-
losasennus
- LAGOM-T50



STALa

STALA LYRIA KAULUKSELLA

● VO

- Sopii 60 cm kaappiin
- Lev. 485x340x190 mm
- Sis. vesilukon
- Päältä asennus
- L50-60



STALa

STALA JAZZ NELLÖ

● V

- Min. kaappikoko 400 / 500 mm
(runkoa lovetettaen)
- Allaskoko 400x340x180 mm
- ulkomitat 450 x 390 mm
- Sisältää vesilukon
- Päältä asennettava
- P-40PT



STALa

**STALA LYRIA 1 ALTAINEN PIENI
VALUTUSTASO**

● VO

- Sopii 45 cm kaappiin
- Lev. 630x500 mm
- Altaan syvyys 180 mm
- Sis. vesilukon
- Päältä asennus
- L40-S



STALa

**STALA LYRIA 1 1/2 ALTAINEN
VALUTUSTASOLLA**

● VO

- Sopii 60 cm kaappiin.
- Lev. 790x500 mm
- Altaiden syvyydet 180/130 mm
- Sis. vesilukon
- Päältä asennus
- L40-17S



STALa

**STALA LYRIA 1 1/2 ALTAINEN
ILMAN VALUTUSTASOA**

● V

- Sopii 60 cm kaappiin
- Lev. 630x500 mm
- Altaiden syvyydet 180/130 mm
- Sis. vesilukon
- Päältä asennus
- L40-17



STALa

STALA LYRIA 2 ALLASTA

● V

- Sopii 80 cm kaappiin
- Lev. 830x500 mm
- Altaiden syvyydet 180 mm
- Sis. vesilukon
- Päältä asennus
- L40-40



STALa

**STALA COMBO
KOMPOSIITTIALLAS**

● VO

- Sopii 60 cm kaappiin.
- Allaskoko 510x360x180 mm
- Sis. vesilukon
- Päältä asennus
- CEG51-57B



STALa

**STALA COMBO
KOMPOSIITTIALLAS**

● V

- Sopii 45 cm kaappiin.
- Allaskoko 400x500x200 mm
(mitta sis. kauluksen)
- Sis. vesilukon
- Päältä asennus
- CEG40-50B



STALa

JAZZ

● V

- Sopii 50 cm kaappiin
- Halkaisija 438 mm
- Syvyys 170 mm
- Päältä asennus
- T-38PT

**SILGRANIT SUBLINE 400-U**

- Min. kaappikoko 500 mm
- Alta kiinnitettävä kivi- ja kvart-
sitasoon
- Infino pohjaventtiili
22509 (anthrazit)
22511 (kallionharmaa)
22502 (valkoinen)
22571 (mattamusta)
22507 (soft valkoinen)
22503 (volcano harmaa)

**SILGRANIT SUBLINE 500-U**

- Min. kaappikoko 600 mm
- Alta kiinnitettävä kivi- ja kvart-
sitasoon
- Infino pohjaventtiili
22309 (anthrazit)
22311 (kallionharmaa)
22302 (valkoinen)
22371 (mattamusta)
22307 (soft valkoinen)
22303 (volcano harmaa)

**SILGRANIT SUBLINE 700-U**

- Min. kaappikoko 800 mm
- Alta kiinnitettävä kivi- ja
kvartsisitasoon
- Infino pohjaventtiili
22609 (anthrazit)
22611 (kallionharmaa)
22602 (valkoinen)
22671 (mattamusta)



VALKOINEN KALLIONHARMAA



ANTHRAZIT MATTAMUSTA



SOFT VALKOINEN VOLCANO HARMAA

**SILGRANIT DALAGO 45**

- Min. kaappikoko 450 mm
- Päältä asennettava
103709 (anthrazit)
103711 (kallionharmaa)
103702 (valkoinen)
103771 (mattamusta)
103707 (soft valkoinen)
103703 (volcano harmaa)

**SILGRANIT DALAGO 5**

- Min. kaappikoko 500 mm
- Päältä asennettava
107209 (anthrazit)
107211 (kallionharmaa)
107202 (valkoinen)
107271 (mattamusta)
107207 (soft valkoinen)
107203 (volcano harmaa)

**SILGRANIT DALAGO 6**

- Min. kaappikoko 600 mm
- Päältä asennettava
2669 (anthrazit)
2667RG (kallionharmaa)
2662 (valkoinen)
2671 (mattamusta)
2667 (soft valkoinen)
2663 (volcano harmaa)

**SILGRANIT DALAGO 8**

- Min. kaappikoko 800 mm
- Päältä asennettava
102209 (anthrazit)
102211 (kallionharmaa)
102202 (valkoinen)
102271 (mattamusta)
102207 (soft valkoinen)
102203 (volcano harmaa)

**ADIRA 45S**

- Min. kaappikoko 450 mm
- Päältä asennettava
- Ataan mukana ADIRA-rolla-
matto
- Infino pohjaventtiili
13503 (volcano harmaa)
13509 (antrasiitti)
13511 (kallionharmaa)
13571 (mattamusta)
13507 (soft valkoinen)
13502 (valkoinen)

**ADIRA 6S**

- Min. kaappikoko 600 mm
- Päältä asennettava
- Ataan mukana ADIRA-rolla-
matto ja huuhtelukulho
- Infino pohjaventtiili
13603 (volcano harmaa)
13609 (antrasiitti)
13611 (kallionharmaa)
13671 (mattamusta)
13607 (soft valkoinen)
13602 (valkoinen)

**ADIRA 6 XL S**

- Min. kaappikoko 600 mm
- Päältä asennettava
- Ataan mukana ADIRA-rolla-
matto
- Infino pohjaventtiili
13703 (volcano harmaa)
13709 (antrasiitti)
13711 (kallionharmaa)
13771 (mattamusta)
13707 (soft valkoinen)

**INFINO VAIHTOSETTI**

- Yksiosaiseen altaaseen
- Lisävaruste Subline, Anda-
no ja Adira -altaisiin
418856 (MUSTA)
418858 (MESSINKI)

**BLANCO ANDANO 400-U RST**

- Sopii 45 cm kaappiin.
- Altaan syvyys 190 mm
- Alta kiinnitettävä kivi- ja kvartsisitasoon
- Infino pohjaventtiili
10623U

**BLANCO ANDANO 500-U RST**

- Sopii 60 cm kaappiin.
- Altaan syvyys 190 mm
- Alta kiinnitettävä kivi- ja kvartsisitasoon
- Infino pohjaventtiili
10633U

**BLANCO ANDANO 700-U RST**

- Sopii 80 cm kaappiin.
- Altaan syvyys 190 mm
- Alta kiinnitettävä kivi- ja kvartsisitasoon
- Infino pohjaventtiili
10673U

.617,52 €

ALTAAT – TILAUSMALLIT LAPETEK



LAPETEK LUNA-X 230-IFA RST

- Sopii 30 cm kaappiin.
- Päältäasennettava

1440IFA



LAPETEK LUNA-X 340-IFA RST

- Sopii 40 cm kaappiin.
- Päältäasennettava

1441IFA



LAPETEK LUNA X 500-IFA RST

- Sopii 60 cm kaappiin.
- Päältäasennettava

1442IFA.....

ALTAAT – TILAUSMALLIT MOKKI



KOMBINO 20 MESSINKI

- Sopii 40 cm kaappiin.
- alta-asennus
- mitat 340x400x195 mm

KOMBINO20ME



KOMBINO 50 MESSINKI

- Sopii 60 cm kaappiin.
- alta-asennus
- mitat 500x400x195 mm

KOMBINO50ME



KOMBINO 20 KUPARI

- Sopii 40 cm kaappiin.
- alta-asennus
- mitat 340x400x195 mm

KOMBINO20KU



KOMBINO 50 KUPARI

- Sopii 60 cm kaappiin.
- alta-asennus
- mitat 500x400x195 mm

KOMBINO50KU



SAFIRA

- Pesukoneventtiili ja kääntyvä juoksuputki 120°.
- (KROMI) 1035FS..... **V**
- ILMAN PESUKONELIITÄNTÄÄ**
- (KROMI)1030FS..... **O**



SAFIRA

- Pesukoneventtiili
- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120°, voidaan rajoittaa 0 tai 60°.
- (KROMI) 1039F
- ILMAN PESUKONELIITÄNTÄÄ**
- (KROMI) 1038F



VEGA

- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120° voidaan rajoittaa 0 tai 60°.
- Juoksuputken voi asentaa taakse, vasemmalle tai oikealle.
- (KROMI) 1839FG..... **V**
- ILMAN PESUKONELIITÄNTÄÄ**
- (KROMI) 1838FG..... **●**



VEGA

- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120° voidaan rajoittaa 0 tai 60°.
- Juoksuputken voi asentaa taakse, vasemmalle tai oikealle.
- (MUSTA) 1839FG-33
- ILMAN PESUKONELIITÄNTÄÄ**
- (MUSTA)1838FG-33



OPTIMA

- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120°, voidaan rajoittaa 0 tai 60°.
- Elektroninen paristokäyttöinen (6V) pesukoneventtiili, jonka aukioloaika 4h/12h
- (KROMI) 2839FN



OPTIMA STYLE

- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120°, voidaan rajoittaa 0 tai 60°.
- Elektroninen paristokäyttöinen (3V)pesukoneventtiili, jonka aukioloaika 4h/12h
- (KROMI) 2734FHN



OPTIMA HYBRID

- EasyGrip-kahvat kuumalle ja kylmälle vedelle, kosketusvapaa toiminto
- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120°, voidaan rajoittaa 60° tai 80°.
- Elektroninen pesukoneventtiili, jonka aukioloaika 4h/ tokäyttöinen 3 V tai sähköliitännä 230/5V)
- (3V) 2725F
- (230/5V) 2727F



OPTIMA SEMIPRO

- EasyGrip-sivuvipu
- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120°, voidaan rajoittaa 60° tai 80°.
- Elektroninen paristokäyttöinen (6V)pesukoneventtiili, jonka aukioloaika 4h/12h
- (KROMI) 2739F



INSPERA

- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120°, voidaan rajoittaa 0 tai 60°.
- Elektroninen paristokäyttöinen (3V)pesukoneventtiili, jonka aukioloaika 4h/12h
- Saatavilla neljässä eri värissä
- (KROMI) 3035F
- (MATTAMUSTA) 3035F-33
- (HARJ. PRONSSI) 3035F-81
- (HARJ. TERÄS) 3035F-80



INSPERA COMFORT +

- Korkea, kääntyvä juoksuputki 120°, voidaan rajoittaa 0 tai 60°.
- Elektroninen paristokäyttöinen (3V)pesukoneventtiili, jonka aukioloaika 4h/12h
- Ulosvedettävä poresuutin
- Saatavilla neljässä eri värissä
- (KROMI) 3031F
- (MATTAMUSTA) 3031F-33
- (HARJ. PRONSSI) 3031F-81
- (HARJ. TERÄS) 3031F-80



oräs

ÄLYKÄS PESUKONEVENTTIILI

- Kromi
- Bluetooth
- Venttiilin aukioloaika 4h
- Sähköliitännä pistotulppamuuntajalla 230V/5V tai paristokäyttöinen 3V
- (3V) 272100
- (230/5V) 272101



LAPETEK
ROUND-A ANTRASIITTI

• Apk-liitäntä
21209A



LAPETEK
LINO-A MESSINKI

• Apk-liitäntä
21335A



LAPETEK
LINO-A KUPARI

• Apk-liitäntä
21349A



LAPETEK
LINO-A ANTRASIITTI

• Apk-liitäntä
21309A



LAPETEK
LINO-A MATTA MUSTA

• Apk-liitäntä
21399A



LAPETEK
LINO-A KALLIONHARMAA

• Apk-liitäntä
21311A



LAPETEK
LINO-A VALKOINEN

• Apk-liitäntä
21351A



LAPETEK
LINO-SA ANTRASIITTI

• Apk-liitäntä
• Ulosvedettävä suihkupää
21909SA



LAPETEK
LINO-SA MESSINKI

• Apk-liitäntä
• Ulosvedettävä suihkupää
21958SA



LAPETEK
LINO-SA KUPARI

• Apk-liitäntä
• Ulosvedettävä suihkupää
21949SA



LAPETEK
LINO-SA SOFT-VALKOINEN

• Apk-liitäntä
• Ulosvedettävä suihkupää
21907SA



LAPETEK
LINO-SA MATTAMUSTA

• Apk-liitäntä
• Ulosvedettävä suihkupää
21999SA



LAPETEK
LINO-SA VOLCANO HARMAA

• Apk-liitäntä
• Ulosvedettävä suihkupää
21903SA

HANAT – TAPWELL



Tapwell
SK180

- Kromi keittiöhana
 - Ilman pk-venttiiliä
- 9422536



Tapwell
SK184

- Kromi keittiöhana
 - Pk-venttiilillä
- 9422517



Tapwell
RIN184

- Mattamusta keittiöhana
 - Pk-venttiilillä
- 9422358



Tapwell
RIN984

- Mattamusta keittiöhana
 - Pk-venttiilillä
- 9422364

VO



Tapwell
SK980

- Kromi keittiöhana
 - Ilman pk-venttiiliä
- 9422537



Tapwell
SK984

- Kromi keittiöhana
 - Pk-venttiilillä
- 9422518



Tapwell
ARM984

- Keittiöhana, eri värejä
 - Pk-venttiilillä
- 9424604, Kromi
- 9424606, Mattamusta
- 9424607, Messinki
- 9424608, Kupari
- 9424610, Black Chrome ..
- 9424611, Honey Gold
- 9424614, Brushed Nickel ..



Tapwell
ARM184

- Keittiöhana, eri värejä
 - Pk-venttiilillä
- 9424591, Kromi
- 9424593, Mattamusta
- 9424594, Messinki
- 9424595, Kupari
- 9424597, Black Chrome ..
- 9424598, Honey Gold
- 9424601, Brushed Nickel ..



Tapwell
ARM887


- Keittiöhana, eri värejä
 - Ulos vedettävä suutin
 - Pk-venttiilillä
- 9424629, Kromi
- 9424631, Mattamusta
- 9424632, Messinki
- 9424633, Kupari
- 9424635, Black Chrome ..
- 9424636, Honey Gold
- 9424639, Brushed Nickel ..



Tapwell
ARM385

- Keittiöhana, eri värejä
 - Ulos vedettävä suutin
 - Pk-venttiilillä
- 9424515, Kromi
- 9424516, Mattamusta
- 9424517, Messinki
- 9424514, Kupari
- 9424508, Black Chrome ..
- 9424513, Honey Gold
- 9424512, Brushed Nickel ..

ARM -SARJAN VÄRIVAIHTOEHDOT




V VANTAAN O OULUN VARASTOTUOTE: 1-7 VRK ● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA ● TILAUSMALLI: 4 VKOA ● TILAUSMALLI: 5 VKOA ● TILAUSMALLI: 6 VKOA

VALOT JA PISTORASIAAT



LED-PROFIL LUX LIMENTE ● V

- 5/12/19/25 W
 - Pituudet 260/560/860/1160 mm
 - Alumiini/alulook
 - IP44 (voidaan sijoittaa kuivauskaapin alle)
 - Väriämpötila 4000 K
 - Paksuus 9,3 mm, leveys 20 mm
 - Virtalähde myytävä erikseen, max 6 valaisinta/virtalähde/maksimiteho
 - Kiinnitys tapahtuu mukana olevien asennuskiinnikkeiden avulla
 - vakiona kolme metriä pitkä johto
- LEDPROFIL2-30 LUX
 LEDPROFIL2-60 LUX
 LEDPROFIL2-90 LUX
 LEDPROFIL2-120 LUX



LED-FLAT 12 LUX LIMENTE ●

- LED: 6,1 W Valovirta: 300 lm
 - Kromattu, Pinta-asennus, IP 20
 - Koko 100x100x8,5 mm
 - Väriämpötila 4000K
 - Virtalähde myytävä erikseen, max 6 valaisinta/virtalähde
 - Mukana musta ja valkoinen kehys.
- LED.FLAT12LUX



LED-LINEA 20 LIMENTE ● VO

- 28W/2000 mm
 - LED: 24V Valovirta: 526 lm
 - Alumiini Pinta-asennus, IP 44
 - Väriämpötila 4000K
 - Virtalähde myytävä erikseen, max 6 valaisinta/virtalähde/maksimiteho
- LED-LINEA20



LED-LINEA 40 LIMENTE ● V

- 45W/4000 mm
 - LED: 24V Valovirta: 526 lm
 - Alumiini Pinta-asennus, IP 44
 - Väriämpötila 4000K
 - Virtalähde myytävä erikseen, max 6 valaisinta/virtalähde/maksimiteho
 - Alumiinikouru ja häikäisysooja 2 kpl:ta 2 m kankia.
- LED-LINEA40



LED-VITA 10 LIMENTE ● V

- LED: 4,2 W Valovirta: 230 lm
 - Kromattu, Pinta-asennus, IP 44
 - Väriämpötila 4000K
 - Suositeltu sijoitusetäisyys 60 - 80 cm
 - Virtalähde myytävä erikseen, max 6 valaisinta/virtalähde
- LED10-24



PYRY-G RIIPPUVALAISIN ●

- Halkaisija 165 mm
 - GU10 LED max 40W
 - Musta
 - Alumiini, riippu- / kattoasennus
 - Jännite 240 V
 - IP20
- 65005



PYRY-G RIIPPUVALAISIN ●

- Halkaisija 165 mm
 - GU10 LED max 40W
 - Valkoinen
 - Alumiini, riippu- / kattoasennus
 - Jännite 240 V
 - IP20
- 65006



LOIMU LADATTAVA KAAPPIVALO ●

- Ovikytkin/liiketunnistin
 - 4000 K
 - Pituus 250/430/600mm
- LEDLOIMU250
 LEDLOIMU430
 LEDLOIMU600



LED-LENOX ●

- RST-look
- Led-spottivalo, 24V
- 4W
- IP44/22
- 4000 K, 280 lm
- Ø 64 mm, korkeus 15 mm
- Virtalähteet ja valonohjaimet myydään erikseen

Valkoinen
 LED.LENOXW
 Rosteri
 LED.LENOXRST
 Musta
 LED.LENOXB
 Kultainen
 LED.LENOXMS



LINEA LUX ●

- LED profiilivalo, 24V
 - 200/400 cm
 - IP44
 - 4000 K, 1300 lm/m
 - Musta/Valkoinen alumiiniprofiili
- LED.LINEALUX20B
 LED.LINEALUX40B
 LED.LINEALUX20W
 LED.LINEALUX40W



PENDY SAAREKEVALAISIN ●

- MATTAMUSTA
 - LED-VALO
 - 900X42X10MM TAI 1200X42X10MM
 - VAIJERIN PITUUS 2000 MM
 - 3900 K
 - (HT)
- LEDPENDY1200
 LEDPENDY900



**VIRTALÄHDE (LED27050)
LED-LIMENTE VALAISIMIIN** ● VO

- IP 20
 - 24V DC
 - 0-60W
 - Valkoinen
 - Virtalähteeseen voidaan kytkeä valaisimia niin että niiden yhteenslaskettu maximi kuorma ei ylitä 60W
 - Pistotulppaliitäntä
 - Virtalähde tulee aina sijoittaa sellaiseen paikkaan, että ilma virtaa sen ympärillä ja siihen pääsee vapaasti käsiksi.
- VIRTALÄHDE-24



**JATKOJOHTO
LED-LIMENTE VALAISIMIIN** ● V

- Sopii valaisimiin, joissa käytetään TOP-liitintä
 - Pituus 3,0 m
 - TOP-urosliitin / TOP-naaras -liitin
- LEDJATKO-24



**LED-KYTKIN
LED-LIMENTE VALAISIMIIN** ● V

- 24V
 - Himmennin + säädin
- LED.KYTKIN532



**LED-HIMMENNIN
LED-LIMENTE KYTKIMEEN** ● V

- Lisävaruste LED.KYTKIN532
 - Myydään kun halutaan yhdistää LED-KYTKIN useamman virtalähteen kanssa.
 - Himmennintä oltava 1 kpl jokaista virtalähdettä kohden.
- LED.HIMMENNIN520...



OVIKYTKINSETTI SMART 521 ●

- järjestelmä sytyttää komeron tai aamiaiskaapin valot silloin kun ovi avataan. Valot pysyvät päällä niin kauan kuin komeron ovi on auki.
 - IP20
 - ovikytkin 1 oviselle kaapille
- 640512S1



OVIKYTKINSETTI SMART 521 ●

- järjestelmä sytyttää komeron tai aamiaiskaapin valot silloin kun ovi avataan. Valot pysyvät päällä niin kauan kuin komeron ovi on auki.
 - IP20
 - ovikytkin 2 oviselle kaapille
- 640512S2



TWIST

- Tasoon upotettava pistorasia, jossa tila kahdelle pistokkeelle.
 - Sopii 20-40 mm tasolle
 - Kansimekanismi, jonka avulla pistorasiat voidaan piilottaa.
 - Aukon halkasija 105 mm
 - HUOM! IP20
- PR5
- PR10 (MUSTA MATTA)
- PR11 (LUONNONVALK.MATTA)




**PISTORASIA KYTKIMELLÄ
LUNA LIMENTE**

- Lapsisuoja
 - Kiinteä asennus välitilaan
 - 230V, 16A
 - IP20
 - Sisältää kytkimen, jolla ohjataan valoa.
- PR4 (RST)
- PR8 (VALKOINEN)
- PR6 (MUSTA)



PISTORASIA MINI-2 LIMENTE

- 230 V, 16 A
 - IP 20
 - Lapsisuoja
 - Kiinteä asennus välitilaan
- PR1 (RST)
- PR9 (VALKOINEN,)
- PR2 (MUSTA)



PISTORASIA DESK-2 ●

- Kaksiosainen tasoon upotettava pistorasia, jossa kannet avattavissa erikseen.
- IP54 (suljettuna)

- DESK-2, 631781 (RST)
- DESK-2, 631783 (SHAMPPANJA)
- DESK-2, 631782 (KULTA MATTA)
- DESK-2, 631787 (PRONSSI)
- DESK-2, 631786 (TINA)
- DESK-2, 631784 (VALKOINEN)
- DESK-2, 631789 (MUSTA)



PISTORASIA LUXA-31 ●

- 240 V
 - kaksoispistorasia
 - integroitu 30W virtalähde, jota ohjaa integroitu kytkin
 - 2 x virransyöttö led-valaisimille naaras TOP-liittimillä
 - pikaliitin kytkentään
 - IP 20
 - Kiinteä asennus välitilaan
- PR12 (RST)
- PR13 (VALKOINEN,)
- PR14 (MUSTA)



PISTORASIA MINI-2C USB ●

- 240 V
 - kaksoispistorasia
 - integroitu USB-laturi (USB-A ja USB-C)
 - IP 20
 - Kiinteä asennus välitilaan
- PR15 (RST)
- PR16 (VALKOINEN,)
- PR17 (MUSTA)

LIESITUULETTIMET

	KOODI	KUVAUS
	LT12 ● V	Valkoinen, kaappimalli, leveys 60 cm • Ei sisällä aktiivihiihisuodatinta • Varustettu käteväällä kääntyvällä lasilipalla. • Metallinen pestävä rasvasuodatin. • Kylmäsuojaventtiili vakiovarusteena. • Teho 133-230m3/h • 1x28 W halogeeni • Varoetäisyys sähkölieteen 450 mm, kaasuun 650 mm
	LTHIILI ● V	Aktiivihiihisuodatin LT-12 tuulettimeen.
	92721 V	Valkoinen, kaappimalli. S 480 x K 136 mm x L 500 mm • Ei sisällä aktiivihiihisuodatinta • Moottoriteho 131-231 m3/h, äänitaso 42–62 dB(A) • Metallinen pestävä rasvasuodatin. • Poistokanavan halkaisija 125 mm • 2xLED, (E14-kanta 2700 K) • Varoetäisyys sähkölieteen 450 mm, kaasuun 650 mm
	90275 V	Aktiivihiihisuodatin 92721 tuulettimeen
	90603 ● VO	Paneelituuletin P-24, valkoinen, kaappimalli, leveys 50 cm • Ulosvedettävä lasilippa • Teho 220-320-420 m3/h • 2 x 5 W GU-10 LED-spotti • Ei sisällä aktiivihiihisuodatinta • Pestävä rasvasuodatin • Varoetäisyys sähkölieteen 450 mm, kaasuun 650 mm
	90604 ● VO	Paneelituuletin P-24, valkoinen kaappimalli, leveys 60 cm • Ulosvedettävä lasilippa • Teho 220-320-420 m3/h • 2 x 5 W GU-10 LED-spotti • Ei sisällä aktiivihiihisuodatinta • Pestävä rasvasuodatin • Varoetäisyys sähkölieteen 450 mm, kaasuun 650 mm
	90239 ● VO	Aktiivihiihisuodatin 90604 ja 90603 tulettimiin.
	91040 ●	FR3 Lisävaruste vaihdettava etupaneeli, RST, 50 cm
	91042 ●	FR3 Lisävaruste vaihdettava etupaneeli, musta, 50 cm
	91041 ●	FR3 Lisävaruste vaihdettava etupaneeli, RST, 60 cm
	91043 ●	FR3 Lisävaruste vaihdettava etupaneeli, musta, 60 cm
	90620 ● V	Kalusteeseen upotettava liesituuletin G-37 • Ulkomitat 522 x 286 x 337,5 mm (l x s x k) • Teho 300–590 m3/h, int. 690 m3/h • Äänitaso 49–65 dB(A), int 68 dB(A) • Elektromeekaaniset käyttökytkimet • Valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K) • Varoetäisyys sähkölieteen 450 mm, kaasuun 650 mm
	90213 ● V	Aktiivihiihisuodatin HS-3 (G-37 tuulettimeen).