


OVET
IDEAL MALLISTO
2020-2021



OVET



HALLA HR 1

- Koodi: MO300
- Puhtaan valkoinen matta
- Paksuus 18 mm
- MDF, kalvo
- Ei erikoismittoja
- Ent. Elegant Soft



LUMI HR 3

- Koodi: MO100
- Puhtaan valkoinen kiiltävä
- Paksuus 18 mm
- MDF, kalvo
- Ks. Lumi erikoismitat Bal-teco
- Ent. Veneto



TALKKI HR 00

- Koodi: OM
- Puhtaan valkoinen
- Paksuus 16 mm
- Melamiini, kristallipinta
- Levyn max mitat:
2770 x 2040 mm
- (KV)



ROUTA HR 00

- Koodi: OM (KV)
- Vaalean harmaa
- Paksuus 16 mm
- Melamiini, kristallipinta
- Levyn max mitat:
2720 x 1800 mm
- (KV)



HILE HR 2

- Koodi: F8100
- Puhtaan valkoinen
- Paksuus 18 mm
- Laminaatti, kristallipinta
- Reuna 2 mm valk. ABS
- Levyn max mitat:
3020 x 1260 mm
- (KV)




BETONI HR 1

- Koodi: MO270
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
2750 x 1800 mm
- (KV)



MO267H



MO267V

NUOSKA HR 1

- Koodit:
MO267H =vaakakuvio
MO267V =pysty kuvio
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2750 x K 2000 mm
pysty L 2000 x K 2750 mm
- (KV)



MO260H



MO260V

TUHKA HR 1

- Koodit:
MO260H =vaakakuvio
MO260V =pysty kuvio
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2750 x K 2000 mm
pysty L 2000 x K 2750 mm
- (KV)



● PRO-MALLISTO: 0-7 VRK

● KESKUSVARASTOTUOTE: 3 VKOA

● TILAUSMALLI: 5 VKOA

● TILAUSMALLI: 6 VKOA

● TILAUSMALLI: 7 VKOA



MO263H



MO263V


TUOHI

HR 1

- Koodit:
MO263H =vaakakuvio (KV)
MO263V =pystykuvio (KV)
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2720 x K 1800 mm
pysty L 1800 x K 2720 mm
(KV)



MO269H



MO269V

USVA

HR 1

- Koodit:
MO269H =vaakakuvio (KV)
MO269V =pystykuvio (KV)
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2750 x K 2000 mm
pysty L 2000 x K 2750 mm
(KV)



MO268H



MO268V

SUMU

HR 1

- Koodit:
MO268H =vaakakuvio (KV)
MO268V =pystykuvio (KV)
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2720 x K 1800 mm
pysty L 1800 x K 2720 mm
(KV)



MO261H



MO261V

KURU

HR 1

- Koodit:
MO261H =vaakakuvio (KV)
MO261V =pystykuvio (KV)
- Paksuus 18 mm
- Melamiinipinta
- Levyn max mitat:
vaaka L 2750 x K 2000 mm
pysty L 2000 x K 2750 mm
(KV)



SAHRAMI

HR 1

- Koodi: M0400 (KV)
- Luonnonvalkoinen, matta
- Paksuus 19 mm
- MDF, kalvo
- 1750 ja 1920 mm ovissa ei välipieneä

Poistuva tuote, saatavilla kokoja rajoitetusti.

SAHRAMI/ANIS -IRTOSIVUT

KKIS.0400.....	97,48€
PKIS.0400.....	53,72€
SMIS34.0400.....	42,73€
SKIS34.0400.....	47,07€



ANIS

HR 1

- Koodi: M0403 (KV)
- Luonnonvalkoinen
- Paksuus 19 mm
- MDF, kalvo
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipiene puolella välissä
- Tilaa lasiaukkoviin erilliset lasit ja 10 kpl:ta kiinnikkeitä/lasi

Poistuva tuote, saatavilla kokoja rajoitetusti.



INNO HR 3

- Koodi: BIN1
- Absolut white matta
- vedinuralla
- Paksuus 19 mm
- Merkitse oikea/vasen ja ylä-/alaovi
- Erikoismitat Baltecon värillisen koodilla BIN2
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa vedinura sivussa
- Ent. Integra
- (KV)



INNO HR 4

- Koodi: SIN (KV)
- Puhtaan valkoinen kiiltävä
- vedinuralla
- Paksuus 19 mm
- Merkitse oikea/vasen ja ylä-/alaovi
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa vedinura sivussa
- Ent. Integra
- (KV)



INNO HR 4

- Koodi: BIN2
- Matta värilliset
- Vedinuralla
- Paksuus 19 mm
- Merkitse oikea/vasen ja ylä-/alaovi
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa vedinura sivussa
- Ent. Integra
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony




INNO VEDINURATON HR 3

- Koodi: BINS1/BINS2
- Matta valkoinen ja värilliset
- Paksuus 19 mm
- MDF, maalattu
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony



SILO HR 2

- Koodi: BS1/BS2
- Matta valkoinen ja värilliset
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- Levyn max mitat: 860 x 2600 mm
- Simple
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony



SILO HR 6

- Kehysovi
- Koodi: BS1LA/BS2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen



TRIIMU HR 4

- Koodi: BTR1/BTR2
- Matta valkoinen ja värilliset
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipiENA 703 mm korkeudessa. Muista merkitä kätisyys!
- Ent. Treviso
- (B)

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony



TRIIMU HR 7

- Kehysovi
- Koodi: BTR1LA/BTR2
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen



TRIIMU HR 7

- Koodi: BTR1RLA/BTR2RLA
- Kehysovi yläristikolla
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen



ALHO HR 3

- Koodi: BAL1/BAL2
- Matta valkoinen ja värilliset
- Paksuus 19 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipieniä 703 mm korkeudessa. Muista merkitä käteisyys!
- (B)



VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony



ALHO HR 7

- Kehysovi
- Koodi: BAL1LA/BAL2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- (B)



CARE HR 3

- Koodi: BCA1/BCA2
- Matta valkoinen ja värilliset
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipieniä 703 mm korkeudessa. Muista merkitä käteisyys!
- Ent. Castilla
- (B)



VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony



CARE HR 7

- Kehysovi
- Koodi: BCA1LA/BCA2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- (B)



NAUMO HR 2

- Koodi: BNA1/BNA2
- Matta valkoinen ja värilliset
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipieniä 703 mm korkeudessa. Muista merkitä käteisyys!
- Ent. Napoli
- (B)



VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony



NAUMO HR 6

- Kehysovi
- Koodi: BNA1LA/BNA2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- (B)



ROSSI HR 2

- Koodi: BRO1/BRO2
- Matta valkoinen ja värilliset
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipieniä 703 mm korkeudessa. Muista merkitä käteisyys!
- Roma
- (B)



VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony



ROSSI HR 6

- Kehysovi
- Koodi: BRO1LA/BRO2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen
- (B)



OVET



TALUS HR 2

- Koodi: BTA1/BTA2
- Matta valkoinen ja värilliset
- Paksuus 16 mm
- MDF, maalattu
- 1750 ja 1920 mm ovissa välipieniä 703 mm korkeudessa. Muista merkitä käteisyys!
- Ent. Talonpoika
- (B)



VÄRIVAIHTOEHDOT

Ideal-sävyt
Tikkurila Symphony



TALUS HR 6

- Kehysovi
- Koodi: BTA1LA/BTA2LA
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen



LUMI ERIKOISMITAT HR 4

- Koodi: BLU (B)
- Puhtaan valkoinen kiiltävä
- Paksuus 18 mm
- MDF, kalvo
- Saatavissa vain valkoinen kiiltävä.
- Levyn max mitat:
860 x 2500 mm
- (B)




LUMI HR 7

- Kehysovi
- Koodi: BLULA
- Saatavissa vain valkoinen kiiltävä.



Ideal-sävyt (koodit NCS)



LASIVAIHTOEHDOT

KORKEAMMAN HINTARYHMÄN KEHYSOVEN
HINTAAN KUULUU LASI JA LASITUS.



Erikoisvärit

Erikoisvärit
TIKKURILAN SYMPHONY
-värikartan mukaan.
Ei sävytyslisää!






FELTTI HR 5

- Koodi: JFE22
- Matta musta
- Paksuus 19 mm
- MDF
- Pinta supermatta
- Tausta värepinta
- Levyn max mitat:
musta, harmaa ja hiekka
2770 x 2040 mm
valkea 2770 x 1220 mm
- (J)




FELTTI HR 5

- JFE23
- Supermatta harmaa
- (J)



FELTTI HR 5

- JFE24
- Supermatta hiekka
- (J)



FELTTI HR 5

- JFE25
- Supermatta valkea
- (J)




LUSTO HR 5/8

- Puuviilu vaaka
- Paksuus 19 mm
- Tammi JLUT, HR 5
- Koivu JLUK, HR 5
- Saarni JLUS, HR 5
- Pähkinä JLUP, HR 8



LUSTO HR 7/9

- Kehysovi
- Kehys massiivipuuta
- Tammi JLUTLA, HR 7
- Koivu JLUKLA, HR 7
- Saarni JLUSLA, HR 7
- Pähkinä JLUPLA, HR 9
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen



KORTE HR 7/9

- Massiivikehys ja viilupeili
- Paksuus 20 mm
- Tammi JKOT, HR 9
- Koivu JKOK, HR 7
- Saarni JKOS, HR 9



KORTE HR 8/10

- Kehysovi
- Kehys massiivipuuta
- Koivu JKOKLA, HR 8
- Tammi JKOTLA, HR 10
- Saarni JKOSLA, HR 10
- Oven hinta sisältää lasin ja lasin kiinnityksen




UOMA HR 6/9


- Puuviilu vaaka
- Vedinuralla
- Paksuus 19 mm
- Tammi JUOT, HR 6
- Koivu JUOK, HR 6
- Saarni JUOS, HR 6
- Pähkinä JUOP, HR 9

OVET


VÄRIT TAMMEEN



VÄRIT KOIVUUN



VÄRIT SAARNEEN



VÄRIT PÄHKINÄÄN



LASIVAIHTOEHDOT

